Premium RF-Warensicherungsetiketten

distributed by

PROTEMA INSTORE

Premium RF-50x50 Paper Labels

Das Premium-Warensicherungsetikett aus dünnem Sicherheitspapier ist selbstklebend und kann auf fast allen Karton- und Blisterverpackungen verwendet werden. Diese Etiketten sind für die Quellensicherung geeignet.

Spezifikationen

Beschreibung	Premium RF-50 x 50 mm Klebeetikett
Artikel-Nr. mit Dummy Barcode	XL-A55P08200BD
Artikel-Nr. Neutral, weiss	XL-A55P08200PD
Abmessungen	50 x 50 mm
Frequenz	RF 8.2 MHz +/- 5%
Applikation	Kleben
Q-Faktor	93
Stück per Rolle	1000

Premium RF-Warensicherungsetiketten

distributed by

PROTEMA INSTORE

Premium RF-40x40 Paper Labels

Das Premium-Warensicherungsetikett aus dünnem Sicherheitspapier ist selbstklebend und kann auf fast allen Karton- und Blisterverpackungen verwendet werden. Diese Etiketten sind für die Quellensicherung geeignet.

Spezifikationen

Beschreibung	Premium RF-40 x 40 mm Klebeetikett
Artikel-Nr. mit Dummy Barcode	4040.8201
Artikel-Nr. Neutral, weiss	4040.8200
Abmessungen	40 x 40 mm
Frequenz	RF 8.2 MHz +/- 5%
Applikation	Kleben
Q-Faktor	93
Stück per Rolle	1000

Premium RF-Warensicherungsetiketten

distributed by

PROTEMA INSTORE

Premium RF-47x22 Paper Labels

Das Premium-Warensicherungsetikett aus dünnem Sicherheitspapier ist selbstklebend und kann auf fast allen Karton- und Blisterverpackungen verwendet werden. Diese Etiketten sind für die Quellensicherung geeignet.

Spezifikationen

Beschreibung	Premium RF-47 x 22 mm Klebeetikett
Artikel-Nr. Neutral, weiss	7123.5011
Abmessungen	47 x 22 mm
Frequenz	RF 8.2 MHz +/- 5%
Applikation	Kleben
Q-Faktor	93
Stück per Rolle	2000

Spezial RF-Warensicherungsetiketten

distributed by

PROTEMA INSTORE

RF-30x30 Hang Tag

Das faltbare Warensicherungsetikett mit Lasche ist aus reissfestem Material hergestellt und beschreibbar. Es kann als Anhänger für Modeschmuck, Accessoires, Küchenutensilien, usw. verwendet werden.

Spezifikationen

Beschreibung	RF-30 x 30 mm Hang Label mit Lasche
Artikel-Nr. neutral, weiss	3030.8211
Abmessungen	30 x 30 mm
Frequenz	RF 8.2 MHz +/- 5%
Applikation	Kleben/Anhänger
Farbe	neutral, weiss
Stück per Rolle	500